

Standortgerechte Sträucher im Kanton Basel-Landschaft
Gesamtliste

Name	Wuchshöhe (m)	Licht	Feuchtigkeit	Wuchsform	Einzelstrauch	Strauch-/ Baumgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Wacholder Juniperus communis	2-4	○ ◐	* ◇	Sparrig, selten baumförmig	x			x		gelbgrün, klein (3-4)	dunkelblaue Beere	immergrün	L	Nadelholz, zweihäusig, Beeren verwertbar, Nadel stachelig
Felsenbirne Amelanchier ovalis	2-3	○	* ◇		x		x			weiss, 2 cm (4-5)	blauschwarz	rötlich	L	Früchte verwertbar
Berberitze Berberis vulgaris	2-3	○	* ◇		x					Hellgelb, in Büscheln	scharlachrot	rot	L	mit Dornen
Buchs Buxus sempervirens	2-3	○ ◐	* ◇		x			x		grünlich	holzig	immergrün	L	giftig
Blasenstrauch Colutea arborescens	3-4	○	* ◇		x	x				goldgelb, in Büscheln (5)	aufgeblasen, hautig		L	seltene Art
Kornelkirsche Cornus mas	4-5	○ ◐	◇		x	x	x	x		gelb, klein, in Büscheln (3)	rote Beeren	Rot	S	Blüten vor den Blättern austreibend, Früchte verwertbar
Roter Hartriegel Cornus sanguinea	4-6	○ ◐	◇		x	x		x		weiss, in Büscheln	schwarz	dunkelrot	S	
Haselnuss Corylus avellana	3-8	○ ◐ ●	◇		x	x				gelbe Kätzchen	braune Nuss	fahlgelb	S	Nuss essbar
Filzige Steinmispel Cotoneaster integerrima	1-2	○ ◐	* ◇		x					weiss (4-5)	rot	rötlich	L	
Filzige Steinmispel Cotoneaster tomentosa	1-2	○ ◐	* ◇		x					weiss (4-5)	rot	rötlich	L	
Zweigr. Weissdorn Crataegus laevigata	3-5	○ ◐	◇		x	x	x	x		weiss, 1-2 cm (5)	rot	gelb	L	Mit Stacheln
Eingrifflicher Weissdorn Crataegus monogyna	3-5	○ ◐ ●	◇		x	x	x	x		weiss, 1-2 cm (5)	rot	gelb	L	Mit Stacheln

Name	Wuchshöhe (m)	Licht	Feuchtigkeit	Wuchsform	Einzelstrauch	Strauch-/Baumgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Lorbeer-Seidelbast <i>Daphne laureola</i>	0,5-1	☐ ●	◇		x					gelbgrün, klein (3-4)	schwarz	immergrün	L	stark giftig
Gewöhnlicher Seidelbast <i>Daphne mezereum</i>	1-1,5	○ ☐	◇		x					violett, 1 cm (2-4)	rot	grün	L	stark giftig
Fluhröschen <i>Daphne cneorum</i>	0,3	○	* ◇		x					tiefrosa	rot	grün	L	stark giftig
Pfaffenhütchen <i>Evonymus europaeus</i>	3-5	○ ☐	◇		x	x	x	x		Grünlich, klein (6-7)	orange /karmin	dunkelrot	L	giftig
Faulbaum <i>Frangula alnus</i>	2-3	○ ☐	◇ ●			x	x		x	grünlichweiss, klein (5-6)	schwarze Beeren	gelb	L	
Deutscher Ginster <i>Genista germanica</i>	0,6	○	* ◇		x					gelb (5-6)	braun	grün	L	mit Dornen
Behaarter Ginster <i>Genista pilosa</i>	0,3	○	* ◇		x					gelb (4-6)	braun	grün	L	
Färberginster <i>Genista tinctoria</i>	0,5-1,5	○ ☐	* ◇		x					gelb (6-8)	braun	grün	L	
Strauchkronwicke <i>Hippocrepis emerus</i>	1-2	○ ☐	* ◇		x					gelb, 1 cm (4-6)	braun	gelb	L	
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i>	5-10	○ ☐	* ◇		x	x				weiss, 1cm (5)	rote Beeren	immergrün	L	giftig
Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>	3-4	○ ☐	◇			x	x	x		weiss (5-)	schwarz	grün		leicht giftig
Alpen-Heckenkirsche <i>Lonicera alpigena</i>	1-2	☐ ●	◇		x					hellgelb/braun (4-6)	dunkelrot	grüngelb	L	
Rote Heckenkirsche <i>Lonicera xylosteum</i>	2-3	○ ☐ ●	◇		x	x	x			creme gelb, 1cm (4-7)	rot	gelb	L	
Mispel <i>Mespilus germanica</i>	3-5	○ ☐	* ◇		x					weiss, 2-3 cm (5-6)	kugelig, braun		L	Kulturstrauch, Frucht verwertbar

Name	Wuchshöhe (m)	Licht	Feuchtigkeit	Wuchsform	Einzelstrauch	Strauch-/ Baumgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Felsenkirsche Prunus mahaleb	2-5	○	* ◇		x	x	x			Weiss, 1 cm, in Büscheln	schwarz	gelb	L	
Schwarzdorn Prunus spinosa	2-4	○ ◐	* ◇		x	x	x			weiss, 2 cm (4)	kugelig, fleischig, blau	gelb	L	Früchte verwertbar
Stachelbeere Ribes uva-crispa	1-1,5	○ ◐	◇		x					grünlich	gelbgrün, fleischig, kugelig			Früchte essbar, es gibt Wild- und Kulturformen, mit Dornen
Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum	1-1,5	◐ ●	◇		x	x	x			geblich	rot	hellgelb	L	Früchte essbar
Alpen-Kreuzdorn Rhamnus alpina	2-3	○ ◐	* ◇		x	X				grüngelb, klein (5-6)	schwarze Beeren	gelb	L	
Gemeiner Kreuzdorn Rhamnus cathartica	2-3	○ ◐	* ◇		x	x	x			grüngelb, klein (5)	schwarze Beeren	gelb	L	mit Dornen
Tannenrose Rosa abietina	2-2,5	○	* ◇		x	x	x			zartrosa, 2-3 cm (6)	rote Hagebutte	gelb		mit Dornen
Ackerrose Rosa agrestis	1-2	○ ◐	◇			x	x			hellrosa	rote Hagebutte	gelb		mit Dornen
Feld-Rose Rosa arvensis	1	○ ◐	◇	Hält sich nicht selber aufrecht, kletternd		x	x			weiss, 3 cm (6-7)	dunkelrote Hagebutten	gelb		mit Dornen
Hundsrose Rosa canina	2-3	○ ◐	* ◇		X	X	x			hellrosa, 2-3 cm (6)	rote Hagebutte	gelb	S	mit Dornen
Buschrose Rosa corymbifera	2-3	○ ◐	◇		x	x	x			Weiss, 2-3 cm (6)	rote Hagebutte	gelb		mit Dornen
Bereifte Rose Rosa glauca	1-3	○ ◐	* ◇		x	x	x			dunkelrot, 2-4 cm (6-7)	rotbraune Hagebutte	rötlich		mit Dornen
Kleinblütige Rose Rosa micrantha	2-3	○	* ◇		x	x	x			hellrosa, 2 cm (6)	rote Hagebutte	gelb		mit Dornen
Alpen-Hagrose Rosa pendulina	1-2	○ ◐ ●	◇		x		x			karminrosa, ca. 4 cm (6-7)	Rotorange Hagebutte	rötlich		Keine oder sehr wenige Stacheln
Reichstachelige Rose Rosa pimpinellifolia	0.3-0.8	○	* ◇		x					weiss, ca. 4 cm (5)	Kugelig, schwärzlich	gelb		mit Dornen
Weinrose Rosa rubiginosa	2-3	○	* ◇		x	x	x			dunkelrosa, 2-3 cm	rote Hagebutte	rötlich		mit Dornen

Name	Wuchshöhe (m)	Licht	Feuchtigkeit	Wuchsform	Einzelstrauch	Strauch-/ Baumgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Filzige Rose <i>Rosa tomentosa</i>	1-1,5	○ ◐	* ◇		x	x	x			hellrosa, 3 cm (6-7)	Rote, Hagebutte borstige	gelb		mit Dornen
Rauhblättrige Rose <i>Rosa jundzillii</i>	1-1,5	○ ◐	* ◇		x	x	x			karminrot, 3 cm	rot, borstig	gelb		mit Dornen
Himbeere <i>Rubus idaeus</i>	0.5-1.5	○ ◐	◇	Rankend		x	x			weiss, 1-2 cm (5-7)	rot, kugelig			Früchte essbar, Wild- und Kulturformen
Öhrchenweide <i>Salix aurita</i>	1,5-2	◐ ◑	◇ ●						x	gelblich	weisswollig	blassgelb	S	
Nebenblättrige Weide <i>Salix appendiculata</i>	4-6	◐ ◑	◇ ●			x	x		x	gelblich	weisswollig	blassgelb	S	
Salweide <i>Salix caprea</i>	7-10	○ ◐	◇ ●	Auch baumförmig		x	x		x	silberige Kätzchen (3-5)	Kätzchen, weisswollig	blassgelb	S	
Grauweide <i>Salix cinerea</i>	8-10	○ ◐	◇ ●	Auch baumförmig		x	x		x	Orangerote Kätzchen	weisswollig	blassgelb	S	
Lavendelweide <i>Salix elaeagnos</i>	8-15	○ ◐	* ◇ ●	selten baumförmig		x	x		x	Gelbliche Kätzchen (3-5)	weisswollig	blassgelb	S	
Schwarzweide <i>Salix myrsinifolia / nigricans</i>	2-4	○ ◐	* ◇ ●			x	x		x	Gelbliche Kätzchen (4-6)	weisswollig	blassgelb	S	
Purpurweide <i>Salix purpurea</i>	4-6	○ ◐	* ◇ ●			x	x		x	Rötliche Kätzchen (3-5)	weisswollig	blassgelb	S	
Mandelweide <i>Salix triandra</i>	4-6	○ ◐	●	selten Baumförmig					x	Weissliche Kätzchen (4-5)	weisswollig	blassgelb	S	
Korbweide <i>Salix viminalis</i>	8-15	○ ◐	* ◇ ●	selten baumförmig		x	x		x	Gelbliche Kätzchen (3-4)	weisswollig	blassgelb	S	
Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i>	5-7	○ ◐ ●	◇		x	x	x		x	weiss, in Dolden (5-6)	schwarz	hellgelb	S	Früchte verwertbar
Roter Holunder <i>Sambucus racemosa</i>	4-5	◐ ●	◇		x	x	x		x	gelblich, in Dolden (4-5)	rot	hellgelb	S	Früchte verwertbar

Name	Wuchshöhe (m)	Licht	Feuchtigkeit	Wuchsform	Einzelstrauch	Strauch-/ Baumgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Pimpernuss Staphylea pinnata	3-4	○ ◐	◇		x	x	x			grünlichweiss, klein, in Büscheln (5)	hautig, aufgeblasen	blassgelb		seltene Strauchart
Wolliger Schneeball Viburnum lantana	4-5	○ ◐	◇		x	x	x			weiss, in Dolden	rotschwarz	gelbbraun		
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus	3-4	◐ ●	◇		x	x	x		x	weiss, in Dolden	rot	dunkelrot		

Legende:

Licht

- Sonne
- ◐ Halbschatten
- Schatten

Feuchtigkeit

- * trocken
- ◇ mittlere Verhältnisse
- ♠ feucht

Wachstum

- L langsam
- S schnell

Blütezeit

- (4) Monat von Jan (1) bis Dez. (12)